

ENTREPRENEUR

Cambridge





PUREAU DE 5 7/8 POUCES



SCELLANT À ACTION RAPIDE FASTLOCK™



FORMAT AVANTAGE SUPÉRIEUR




CARRÉ
COMPLET
(100 PI²/3 PAQUETS)

Les bardeaux IKO plus populaires vous donne un avantage supérieur (presque) injuste.

Les bardeaux IKO laminés architecturaux Cambridge de format Avantage supérieur sont dotés d'un pureau de 5 7/8 po; plus gros que la plupart des bardeaux de cette catégorie. Ils se posent facilement et rapidement. Parce que ces bardeaux couvrent davantage de superficie, les coûts de matériaux et de main d'œuvre diminuent.

Une installation conforme est vitale pour résister aux intempéries. Notre ligne de clouage accentuée facilite la tâche aux installateurs et notre scellant de bitume modifié FastLock^{MD}, épais et agressif, favorise une forte adhérence.

Les propriétaires obtiennent une toiture de conception très haut de gamme, mais sans les coûts qui y sont associés.



ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D7158 — Classe H
ASTM D3161 — Classe F
ASTM E108/UL 790 — Classe A

CSA A123.5

ഗ ш Σ œ 0

CARACTÉRISTIQUES4	Garantie limitée ¹	À vie limitée³	Dimensions (long. x larg.)	40 7/8 po (1038 mm) x 13 3/4 po (349 mm)
	Protection ferme ¹	15 ans (Canada seulement)	Pureau	5 7/8 po (149 mm)
	Garantie limitée contre le vent¹	177 km/h (110 mph)	Superficie	
	Amélioration de la garantie limitée contre les grands vents ^{1,2}	210 km/h (130 mph)	couverte par paquet	33 1/3 pi² (3,1 m²)
	Résistant aux algues bleues¹	Oui	Nombre de bardeau par carré	60



IMPORTANTE! Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. En effet, les échantillons et les photographies d'échantillons en ligne, dans nos brochures et dans l'outil ROOFViewer^{MD} peuvent ne pas refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni la vaste gammede teintes ni la projection de la lumière du soleil.



Remarque: La disponibilité des produits et des couleurs peuvent varier selon la région. 1 Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. ²Emploi obligatoire de l'Installation Grands Vents. 3 « à vie » désigne la période qui commence à la date d'achèvement de l'installation des bardeaux sur le bâtiment et qui se poursuit tant et aussi longtemps que le propriétaire du bâtiment sur lequel les bardeaux ont été installés. ⁴Toutes les données présentées ici sont approximatives. ⁵Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes.

L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.



Pour plus d'information concernant les bardeaux architecturaux Cambridge ou nos autres produits, communiquez avec un représentant IKO.

Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)

Consultez notre site Web: IKO.COM



